


ARCADE COVER

Pannello in poliestere
rivestito in tessuto



MATERIALI
Poliestere, tessuto
Tex, Nice o Mira



**REAZIONE
AL FUOCO**
Euroclasse
B-s2 d0



LAVABILITÀ
Panno umido
e aspirapolvere



λ_D : 0,032 W/mK

APPLICAZIONI



SOFFITTO
(in semiaderenza o
pendinato)



PARETE
(in semiaderenza)

MISURE

SPESSORE

40 mm



FORME E MISURE STANDARD


Quadrato
Rettangolo

Consultare il listino prezzi per le specifiche sulle misure.

FINITURE

Personalizzazioni sul tessuto

TESSUTO
Tex, Nice o Mira




Tinta Unita
(cartella colori)

Tema grafico
(file in alta risoluzione)

ASSORBIMENTO

Freq. [Hz]	α_s [-]
100	0,11
125	0,19
160	0,26
200	0,34
250	0,59
315	0,71
400	0,86
500	0,95
630	1,01
800	1,08
1000	1,16
1250	1,17
1600	1,15
2000	1,12
2500	1,14
3150	1,10
4000	1,04
5000	1,06

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO
ACUSTICO PER APPLICAZIONE IN SEMIADERENZA



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pannello fonoassorbente Arcade Cover di IsolDesign costituito in fibra di poliestere, rivestito in tessuto Tex, Nice o Mira, in euroclasse B, atossico, anallergico, ecocompatibile ed è inattaccabile da muffe, acari o batteri. Il pannello Arcade Cover ha uno spessore di 40 mm e può essere personalizzato nei colori del tessuto e nella stampa di un tema grafico, a scelta della DL.

SETTORI DI IMPIEGO

Arcade Cover è un prodotto certificato acusticamente, appositamente sviluppato per la correzione acustica di locali pubblici e privati, con problemi di riverbero e difficoltà di comprensione del parlato, come ad esempio, scuole, ristoranti, teatri, home theatre, steakhouse, uffici, sale di registrazione, sale da ballo, sale polivalenti, sale prove, resort e spa, hotel, ambienti industriali, sale conferenza, palestre, biblioteche, centri congressi, musei, sale d'attesa, sale gioco, luoghi di culto, auditorium, centri commerciali, call center e molti altri. Grazie alla sua proprietà antitrauma, Arcade Cover è perfetto per essere inserito in ambienti sensibili come gli asili o le RSA.

AVVERTENZE

Nel caso di ordini con colori personalizzati, avvisiamo che se ci venisse fornito un codice colore utilizzato nella verniciatura di una superficie, il trasferimento di tale codice sul tessuto potrebbe subire delle variazioni estetiche. Questa differenza è dovuta al fatto che il supporto utilizzato è diverso, perciò consigliamo di consultare il nostro ufficio tecnico. Il prodotto deve essere stoccato in locali protetti dalle intemperie.