

SUB SOUND Desk

pannello in poliestere
con bordo termoformato
da scrivania



MATERIALI
Poliestere, tessuto Mira



**REAZIONE
AL FUOCO**
Euroclasse
B-s2, d0



LAVABILITÀ
Panno umido
e aspirapolvere

APPLICAZIONI




DIVISORIO
(in appoggio su
scrivania)

MISURE

SPESSORE

15 mm ... 35 mm

Lo spessore varia in base alla personalizzazione sulla bombatura centrale



FORME E MISURE STANDARD

Rettangolo

Consultare il listino prezzi per le specifiche sulle misure.

Il prodotto Sub Sound Desk, entro i limiti di H e L specificati, è personalizzabile nelle dimensioni e nella forma.

H max

2500 mm

L max

1250 mm



Alcuni esempi di forme (regolari e irregolari)


PERSONALIZZAZIONI

Le dimensioni dei prodotti hanno una tolleranza pari al $\pm 0,5\%$ del valore indicato
Per forme personalizzate contattare area tecnica: ordini@isoldesign.com

FINITURE

Personalizzazioni sul tessuto e sulla bombatura

TESSUTO



Tinta Unita
(cartella colori Mira)



BOMBATURA



Bombatura
1 lato



Bombatura
2 lati

BASI D'APPOGGIO

BASI D'APPOGGIO




ASSORBIMENTO

Freq. [Hz]	α_s [-]
100	0,09
125	0,10
160	0,15
200	0,29
250	0,39
315	0,56
400	0,71
500	0,73
630	0,76
800	0,78
1000	0,79
1250	0,77
1600	0,74
2000	0,73
2500	0,69
3150	0,66
4000	0,63
5000	0,59

spessore pannello: 40mm

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO
ACUSTICO PER APPLICAZIONE IN APPOGGIO



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di pannello fonoassorbente Sub Sound Desk di Isoldesign, dal bordo termoformato e costituito da 100% fibra di poliestere con un ottimo assorbimento acustico dalla densità di 50 kg/m³. È accoppiato con il tessuto Mira, di colore scelto dalla DL e con la possibilità di stampare un tema grafico personalizzato. Sub Sound presenta un'ottima resistenza allo strappo e all'invecchiamento. È installato in appoggio su scrivania con appositi supporti.

SETTORI DI IMPIEGO

Veloci e facili da installare, anche dove non è possibile utilizzare un controsoffitto tradizionale, permettono la libera circolazione dell'aria e della luce, rendendoli ideali per locali pubblici e ambienti commerciali adattandosi, a parete o a soffitto, agli arredi presenti quali per esempio: aule didattiche, biblioteche, ristoranti e bar, palazzetti dello sport e palestre, aziende e uffici, piscine e spa, sale conferenze e auditorium, teatri, centri commerciali e molti altri.

AVVERTENZE

Personalizzazione del colore del tessuto secondo la cartella colori Mira e possibilità di stampa del tema grafico. Il prodotto deve essere stoccato in locali coperti dalle intemperie esterne, la pulizia del pannello va effettuata con aspirapolvere o con panno umido.

