

ISLAND TILES

2
Island Tiles

4
Design

5
Colori

6
Palette

20
Esempi combinazioni design/colori

42
Specifiche tecniche

43
Assorbimento acustico

Sommario


Spegni il rumore, accendi il design.

I pannelli acustici in lana minerale **Island Tiles** sono la soluzione ideale per tutte le applicazioni che richiedono un controsoffitto flottante facile da installare, in grado di garantire prestazioni acustiche di alto livello senza rinunciare all'estetica. Grazie alla **classe di assorbimento A**, questi pannelli migliorano il comfort sonoro degli ambienti, rendendoli più piacevoli e funzionali. Disponibili con **bordi naturali o verniciati**, offrono un'ampia gamma di combinazioni cromatiche e grafiche per soddisfare qualsiasi esigenza di design. Conformi ai **requisiti CAM**, uniscono sostenibilità, efficienza e stile in un'unica soluzione, trasformando il soffitto in un vero elemento d'arredo.



Design.


10 design accattivanti e moderni dalle enormi potenzialità. Ogni grafica ha infinite possibilità di posa e accostamenti, con innumerevoli e stupefacenti risultati di design.




Colori.

Abbiamo studiato per voi **10 combinazioni** di colori di tendenza, palette armoniose con nuance vincenti che si adatteranno alla perfezione ad ogni ambiente.


Questo mix di grafiche e colori renderà ogni spazio unico e pieno di stile.




Azzurro




Acqua




Verde




Salvia




Grigio



Rosa




Arancio



Giallo




Neutro




Marrone

10 palette di colori

Azzurro



Acqua




Verde




Salvia




Rosa




Grigio




Arancio




Giallo



Marrone




Neutro



Palette: Azzurro



NCS S 0505-R80B



NCS S 0520-R80B






NCS S 2030-R90B



NCS S 4040-R90 B



Palette: Acqua



NCS S 1002-B




NCS S 0520-B10G



NCS S 1020-B40G



NCS S 3030-B30G



Palette: Verde




Palette: Salvia



Palette: Rosa



NCS S 0505 - R80B




NCSS 1010-R




NCS S 2040 - R20B



NCS S 4030 - R20B



Palette: Marrone




NCS S 5030-Y90R



NCSS 4010-Y30R



NCS S 1005-Y20R



NCS S 2005-Y50R



Palette: Grigio




NCS S 4502-G


NCS S 0500-N

NCS S 2002-G

NCS S 3500-N



Palette: Neutro



NCS S 1500-N

NCS S 0502-Y

NCS S 3005-Y20R

NCS S 1502-Y



Palette: Giallo




NCS S 1060-G90Y



NCS S 0530-G90Y





NCS S 1005-R80B



NCS S 3005-R80B



Palette: Arancio



NCS S 1060-Y50R



NCS S 1040-Y20R



NCS S 1505-Y20R





NCS S 2570-Y60R







Design N. 1




Salvia




Neutro



Rosa



Marrone



Arancione



Grigio




Giallo




Acqua




Verde





Blu



Esempi di
combinazioni
possibili applicati alla
Palette Acqua




Design N. 2




Salvia

Neutro




Rosa

Marrone




Arancione

Grigio




Giallo

Acqua



Verde


Blu



Esempi di combinazioni possibili applicati alla **Palette Acqua**




Design N. 3



Salvia

Neutro



Rosa

Marrone



Arancione

Grigio




Giallo

Acqua




Verde


Blu



Esempi di combinazioni possibili applicati alla **Palette Acqua**




Design N. 4




Salvia

Neutro



Rosa

Marrone




Arancione

Grigio




Giallo

Acqua



Verde



Blu



Esempi di combinazioni possibili applicati alla **Palette Acqua**




Design N.5



Salvia

Neutro




Rosa

Marrone




Arancione

Grigio




Giallo

Acqua




Verde



Blu



Esempi di combinazioni possibili applicati alla **Palette Acqua**




Design N. 6



Salvia



Neutro



Rosa



Marrone




Arancione



Grigio




Giallo



Acqua



Verde





Blu




Esempi di
combinazioni
possibili applicati alla
Palette Acqua




Design N. 7




Salvia




Neutro




Rosa




Marrone




Arancione



Grigio




Giallo




Acqua



Verde





Blu



Esempi di combinazioni possibili applicati alla **Palette Acqua**




Design N. 8




Salvia

Neutro




Rosa

Marrone




Arancione

Grigio




Giallo

Acqua




Verde



Blu




Esempi di combinazioni possibili applicati alla **Palette Acqua**




Design N. 9




Salvia



Neutro



Rosa




Marrone



Arancione



Grigio



Giallo




Acqua




Verde





Blu



Esempi di combinazioni possibili applicati alla **Palette Acqua**




Design N. 10




Salvia

Neutro




Rosa

Marrone




Arancione

Grigio



Giallo

Acqua




Verde

Blu




Esempi di combinazioni possibili applicati alla **Palette Acqua**





Specifiche tecniche



Qualità dell'aria interna




Certificato / Etichetta	600x600, 1200x600 (NE)	Altri formati
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold	IAC
French VOC	A+	A
Finnish M1		•



Certificato / Etichetta	Altri formati
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC
French VOC	A
Finnish M1	•

Acustica: la nostra materia preferita.

Abbiamo raccolto tutta la nostra conoscenza completa sul suono e il modo in cui influenza le persone in un'unica sezione per rendere più semplice la lettura.



SP mm	o.d.s. mm	Coefficiente pratico di assorbimento acustico						α_w	Classe di assorbimento acustico	
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz			
15	50	0.10	0.40	0.80	1.00	1.00	0.90	0.70	C	
15	200	0.45	0.90	1.00	0.85	0.95	0.95	0.95	A	
gamma	15	200	0.50	0.40	0.30	0.45	0.25	0.20	0.30	D

SP mm	o.d.s. mm	NRC	SAA	
•	15	50	0.80	0.80
•	15	400	0.85	0.86

SP mm	AC(1.5) Classe di Articolazione, ASTM E1111, ASTM E1110	D _{nfw} Attenuazione acustica laterale, ISO 10848-2	CAC dB Classe di Attenuazione del controsoffitto, ASTM 1414, ASTM E413
15	190	19	19



Isoldesign srl

Via U. Foscolo, 10
20060 Basiano (MI)
Tel. +39 0240707801

P.Iva: 09499280965

COMMERCIALE ITALIA

+39 348 420 8991
info@isoldesign.com

COMMERCIALE ESTERO

+39 335 755 1465
commerciale@isoldesign.com

REPARTO AREA TECNICA

+39 349 664 8784
ordini@isoldesign.com

isoldesign.it